


子器ノ縦斷 (蕾軒畫)



Parmelia Asahinae

YASUDA. 1/1

(蕾軒撮影)

デアアル濠端或ハ水邊ナド靜カナ處ニ列栽シテ豐カニ成長サセ其
 氎々ト垂レタ枝條ヲ風ニ梳ラセル姿ハ頗ル風情ガアツテ決シテ
 惡ルイ者デハナイ却テ吾等東洋人ノ情調ト調和シ誠ニ爽快ナ感
 ヲ覺エル、其レ故道路樹モ其場處々々ヲ見料ツテ適當ナ處ヘ適
 當ナ樹ヲ植ウルコトガ肝要デアアル何モ一ニ限ラネバナラスト云
 フ其ンナ窮屈ナ譯ノモノデハナイ種々姿ヲ異ニシタ別種ノ樹木
 ガ其處此處ニ列植セラル、ノガ却テ其處ニ色々ナ景趣ヲ
 添ヘ爲メニ行人ノ目ヲ怡バシメ且市街ノ美觀ヲ助クルモ
 ノデアリハスマイカ


○蕾軒獨語 (其二十一)

蕾軒 朝比奈泰彦


○Parmelia Asahinae YASUDA.

大正十一年九月三十日予ハ天城山萬三郎岳ノ頂上ニ近キ
 一地點ニ於テ圖ノ如キ地衣ヲ得タ、其當時之ヲ安田篤氏
 ニ送ッタ所同氏ハ之ヲ新種ト認メ上記ノ學名ヲ附シタガ
 其記載ヲ發表スルニ及バズシテ逝去セラレタ、後予ハ之
 ヲ奥國ZAHNBUCKNER氏ニ送り且此由來ヲ附記シタ所同
 氏モ亦此地衣ノ新種ナルヲ肯定シ安田氏ノ學名ヲ採用シ

ひうがみづきノ自生地始メテ判明ス



a 子囊 $100 \times 50 \mu$
 壁ノ厚サ $6-7 \mu$
 孢子 $40 \times 20 \mu$
 壁ノ厚サ 5μ



b ビクニザア $\times 5$
 c 擔子柄
 d ビクノ孢子 $5.5 \times 1 \mu$

タ(植物學雜誌第四十一卷第四八四號第三四七頁)、然シ記載ハシテ居ナイ、ソコデ此地衣ノ詳シイ記載ハ他日別ニスルコト、シ取り敢ヘズ其全形ト要點トノ圖解ヲ茲ニ掲ゲル、此地衣ハ全體ノ構造ガ彼ノ普通ニアルせんしごけ *Parmelia*

pertusa SCHAEFER. ニ酷似シ葉狀體ハ白色又ハ灰綠色ヲ呈シ中空デ表面處々ニ圓筒形又ハ圓錐形ノ突起ヲ出シ其頂キニ圓形ノ穿孔ガアル、子器ハ盃形ヲナシ長柄ヲ有シ縁ハ内ニ卷キ込マレ波狀ヲ呈シテ居ル、子囊ハ厚膜性デ内ニ二個又ハ一個ノ巨大、厚壁性ノ孢子ヲ容納シテ居ル、「ビクニザヤ」ハ葉狀體表面ノ突起ノ先端附近ニ群集シ孔口ハ黒點トナリ現ハレ「ビクノ」孢子ハ桿狀ヲナス、本種ハ *Parmelia* 屬 *Menegazzia* 亞屬ニ屬シ多クハ樹枝ノ先端拇指大以下ノ枝梢ヲ匝リテ着生ス

【訂正】 舊軒獨語、第四(本誌第三卷第五號百〇一頁、最終ヨリ第二行目)うめのきごけノ記載中「線狀體ハ單一ニシテ分枝セズ」ヲ「線狀體ハ分枝ス」ト改ム、うめのきごけノ線狀體ハ *Hymenial gelatin* ニ密着シ顯微鏡ニテ窺フモ不明ニシテ先ニ小生ノ見落シタルハソレガ爲ナリ然ルニ元來 *Parmelia* 屬ノ線狀體 *Paraphyses* ハ分岐セルガ常則故再ビ此點ヲ精檢シ「メチレンブルー」ニテ染色シ明瞭ニ分岐セルコトヲ確メタリ茲ニ前ノ粗漏ヲ謝ス (舊 軒)

○ひうがみづきノ自生地始メテ判明ス

理學士 服 部 靜 夫